

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i><b>Отсутствует</b></i>					
1. Директор ЦКИПИВЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Ведущий инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Ведущий врач	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
6А. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Ведущий инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i><b>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</b></i>					
11. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i><b>Сектор информационных</b></i>					

<i>систем</i>					
14. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономический отдел</i>					
17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18А. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная водная лаборатория</i>					
20. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок контроля природных и питьевой вод</i>					
24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25А. Ведущий химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26А. Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28А. Химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Лаборант химического анализа 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок биологического контроля</i>					
31. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
32. Гидробиолог 1 категории	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
33. Гидробиолог	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
34А. Ведущий бактериолог	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
35. Бактериолог	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
36. Лаборант-микробиолог 3 разряда	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
37. Лаборант-микробиолог 2 разряда	Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
<i>Участок экологического контроля</i>					
38. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39А. Ведущий химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40А. Химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок технологического контроля водоподготовки</i>					
43. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

45. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок технологии очистки сточных вод</i>					
46. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Проектно-конструкторская лаборатория</i></b>					
49. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок магистральных водоводов и гидротехнических сооружений</i>					
51. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологический участок</i>					
55. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57А. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Санитарно-технический участок</i>					
58. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Участок проектов ЗСО</i>					
62. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Архитектурно-строительный участок</i>					
65. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок технического обследования зданий и сооружений</i>					
69. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехнический участок</i>					
71. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73А. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок землеустроительных работ, топогеодезических изысканий</i>					
74. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

78. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный участок</i>					
81. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Инженер по проектно-сметной работе 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория геологии и гидрологии</b>					
84. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Инженер по техническому надзору 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Машинист буровой установки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
87. Машинист буровой установки 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок):				
88. Машинист буровой установки 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок):				
89. Машинист буровой установки 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

	<b>Вибрация(лок):</b>				
90. Машинист буровой установки 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	<b>Вибрация(лок):</b>				
91. Слесарь по обслуживанию буровых 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Водитель автомобиля 4 разряда (2 группа грузоподъемность от 7,1 до 10тн) (грузовая буровая установка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок гидрогеологии и инженерных исследований</i>					
93. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Ведущий гидрогеолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95А. Гидрогеолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Гидрологический участок</i>					
97. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98А. Гидролог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория оптимизации и гидравлических исследований сетей</i>					
99. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102А. Инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная служба</i>					
103. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
105А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проведение медицинского осмотра пункт 4.2.1 Приказа Минтруда России №988н	Контроль за состоянием здоровья работника			
108. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Слесарь-сантехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Материально-хозяйственный участок</i>					
111. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экспериментальная лаборатория</i>					
113. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Инженер-электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по наладке и контролю работы электролизных установок</i>					
116. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



117. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по наладке вентиляционных систем</i>					
118. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Инженер по вентиляции 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Инженер по вентиляции 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок электрохимзащиты</i>					
121. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Инженер по электрохимической защите 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Транспортный участок</i></b>					
123. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Водитель автомобиля 4 разряда (объем двигателя от 1,9 до 3,5 л) (легковые автомобили седан)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Водитель автомобиля 4 разряда (габаритная длина до 5,5 м) (микроавтобус пассажирский)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Водитель автомобиля 4 разряда (объем двигателя до 1,8л) (легковой седан)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Водитель автомобиля 4 разряда (объем двигателя до 1,8л) (легковой автомобиль универсал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Водитель автомобиля 4 разряда (1 группа грузоподъемность от 0,3 до 2,0 тн) (грузовые автомобили прочие)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Водитель автомобиля 4 разряда (1 группа грузоподъемность от 0,3 до 2,0 тн) (грузовые автомобили бортовые)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

130. Водитель автомобиля 4 разряда (1 группа грузоподъемность от 0,3 до 2,0 тн) (грузовые автомобили прочие)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Водитель автомобиля 4 разряда (1 группа грузоподъемность от 0,3 до 2,0 тн) (грузовые автомобили прочие)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Водитель автомобиля 4 разряда (объем двигателя от 1,9 до 3,5л) (легковые автомобили универсал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Водитель автомобиля 4 разряда (1 группа грузоподъемность от 0,3 до 2,0 тн) (грузовые автомобили бортовые)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба технической документации, оформления и тиражирования</i>					
135. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136А. Техник по документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Переплетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор управления качеством продукции</i>					
139. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба контроля промышленного водоотведения и охраны окружающей среды</i>					
141. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Ведущий инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Шелкова Н.К.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ЦВЛ

(должность)

(подпись)

Нетребский А.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник хозяйственной службы

(должность)

(подпись)

Полякова И.Э.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник лаборатории геологии и  
гидрологии

(должность)

(подпись)

Жуков Э.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ЛОГИС

(должность)

(подпись)

Чернышев А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Агеенко А.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4693

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сундуков Петр Геннадьевич

(Ф.И.О.)

17.06.2024

(дата)